



Учетный № 66240041000115576889 от 26.09.2024 г

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта: 22.10.2024 г. 15 час. 00 мин. № 404/2024-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

### Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 комбинированного вида"; 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18; ОГРН 1026600931433 ИНН 6666009102, чрезвычайно высокой категории риска

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
Детский сад № 9 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,  
Бажова ул., д.18

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 08.10.2024 г. 09 час. 10 мин.  
по 08.10.2024 г. 10 час. 10 мин.

указываются дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита № 66-05-11/9-7258/2-2024 от 08.10.2024г.  
с 08.10.2024 г. 10 час. 10 мин.  
по 22.10.2024 г. 14 час. 00 мин.

указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

- Профилактический визит проведен:

Кузьминова Евгеньевна	Наталья	ведущий отдела	специалист-эксперт Управления	Территориального Роспотребнадзора Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах	руководи тель группы
Бердышева Александровна	Елена	главный отдела	специалист-эксперт Управления	Территориального Роспотребнадзора Свердловской области в городе Каменск-Уральский,	

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Владимировна	Людмила	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Кравченко Марина Владиславовна		Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов  
эксперты:

эксперты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Маслов Андрей Павлович		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Соколов Сергей Александрович		заведующий отделом экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Кучкин Никита Олегович		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Сафронов Павел Петрович		Помощник врача по гигиене труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Парамонова Наталья Михайловна

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
------------	--------

об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	
осуществлено консультирование контролируемого лица	<input type="checkbox"/> О соблюдении обязательных требований законодательства <input type="checkbox"/> О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

9.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 08.10.2024г;

9.2. Документы по требованию № 66-05-11/9-7258/1-2024 от 08.10.2024г.;

9.3 Протоколы отбора проб от 08.10.2024г

9.4. Протоколы лабораторных исследований (испытаний) от 22.10.2024г № П-05/19220-24; № 05/19223-24; № 05/19224-24; № 05/10944-24 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

9.5. Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 22.10.2024г № П-05/19220-24; № 05/19223-24; № 05/19224-24; № 05/10944-24

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	с 08.10.2024г. 09:10-10:10	г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 08.10.2024г.
2) отбор образцов	с 08.10.2024г. 09:10-10:10	г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18	Протоколы отбора от 08.10.2024г.
3) испытание	08.10.2024г.- 22.10.2024г.	г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18	Протоколы исследований (испытаний) от 22.10.2024г № П-05/19220-24; № 05/19223-24; № 05/19224-24; № 05/10944-24
4) инструментальное исследование	Действие не проводилось		
5) экспертиза	08.10.2024г.- 22.10.2024г	г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18	экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 22.10.2024г № П-05/19220-24; № 05/19223-24; № 05/19224-24; № 05/10944-24
6) истребование документов	08.10.2024г.	г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18	требование о предоставлении документов № 66-05-11/9-7258/1-2024 от 08.10.2024г.

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

08.10.2024 г. с 09:10-10:10 в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 комбинированного вида"; 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18; ОГРН 1026600931433 ИНН 6666009102 на объекте деятельности по адресу:

"Детский сад № 9", 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Бажова ул., д.18 выявлены нарушения обязательных требований, что подтверждается протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 08.10.2024 г

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	ст.17 п.1	В пищеблоке дефекты отделки стен (входная группа), в мясном цехе на потолке следы протечки (дефекты кровли), в нарушение п. 2.16. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.
2.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	Младшая группа "Колокольчик" : имеются дефекты покрытия пола в раздевалке (линолеум), в спальне дефекты пола и стен после замены труд отопления, в нарушение п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
3.		2.5.3.	ст.28 п.1	Старшая группа: в санузле перегородка имеет следы коррозии, в нарушение п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

12. К настоящему акту прилагаются:

12.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 08.10.2024г;

12.2. Документы по требованию № 66-05-11/9-7258/1-2024 от 08.10.2024г.;

12.3 Протоколы отбора проб от 08.10.2024г

12.4. Протоколы лабораторных исследований (испытаний) от 22.10.2024г № П-05/19220-24; № 05/19223-24; № 05/19224-24; № 05/10944-24 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

12.5. Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 22.10.2024г № П-05/19220-24; № 05/19223-24; № 05/19224-24; № 05/10944-24

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
Кузьмина Наталья Евгеньевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит

